
JR広島駅／広島バスセンター
デジタルサイネージ
コラボ企画

広島の玄関口である JR広島駅 と 広島バスセンター デジタルサイネージ広告セットプラン



2017年度 JR広島駅1日乗降者数
1日平均 : 154,348人

ターゲットに確実にリーチ

広島バスセンター1日乗降者数
1日平均 : 33,000人
2016年調べ

■ 料金表 (円/税抜)

	広告枠	1枠 コール	放映 期間	広告料金 (税別)	設置面数	液晶 サイズ	放映時間
JR広島駅	1/20	15秒 5分	7日間	100,000円	2面 (中央改札ekie前)	55インチ	5:00~24:30
広島バスセンター	1/12	15秒 3分			2面 (通路側)	60インチ	7:00~22:00
					1面 (待合室)		

※媒体会社にて判断基準が異なります。
競合業種/テナント競合/掲出可否業種基準
※事前に各媒体会社の意匠審査がございます。
※申込後のキャンセルは不可です。
※放映開始日・・・月曜日スタート
※放映保証は90%の稼働とします。
詳細のお問合せは担当者までご確認ください。




2017年度 JR広島駅1日乗降者数
1日平均 : 154,348人

ターゲットに確実にリーチ

広島バスセンター1日乗降者数
1日平均 : 33,000人
2016年調べ



JR広島駅



広島バスセンター



JR広島駅は中国地方で最大の乗降客数を誇り、広島都市圏の住民の通勤、通学のみならず、出張や観光など幅広くJR利用者および365日24時間利用可能な自由通路を行き来する一般の通行人および周辺商業施設を利用する回遊者への訴求が可能です☆

広島バスセンターは、都市間高速バス、広島県内・広島県外運行バス、広島空港リムジンバスなど広島のバスネットワークの拠点として、西日本でも有数の規模を誇るバスターミナルです。広島市街中心部にありオフィスへショッピングへ毎日多くの利用者へ訴求可能です☆

JR広島駅

コンテンツボタンをタッチすると、各情報画面に移行します。
 【在来線時刻表】 【新幹線時刻表】 【路線図】 【駅構内図】
 【列車運行情報】 【二次アクセス情報】 【地図】 【使い方】
 ★【Language】※4か国語対応（日本語・英語・中国語・韓国語）★

55インチフルHiサイネージコンテンツボタンイメージ




広島バスセンター

広島バスセンターは公共的なスペースである為、
 【広島市の市情報】 【ニュース配信】 【天気予報】
 【占い】 【今日は何の日?】 etc
 利用者にお役に立つコンテンツも配信★



市には、認知症の人や家族、地域で支える皆さんなどが気軽に集まって交流できる「認知症カフェ」や「若年性認知症の人の集いの場」があります。



※コンテンツ使用后、通常の広告画面に戻ります。

【静止画】 ・ファイル形式 : JPEG ・カラー設定 : RGB ・解像度 : 72dpi

・サイズ : H 1,560 pixel × W 1,080pixel 縦型DS

・容量 : 1素材 1Mbyte 程度

・放映意匠数 : 1枠につき3素材のみ

【動画】 ・フォーマット : webM形式 CBR (固定ビットレート)

・サイズ : H 1,560 pixel × W 1,080pixel 縦型DS

・容量 : 1素材 10Mbyte 以下 ※データ容量が大きすぎる場合は放映できない場合がございます。

・エンコーディングレート : 5Mbps 以下 ・フレームレート : 29.97fps

・エンコード方式 : 1パスエンコード ・サンプルサイズ : 24bit

・音声レベル : **音声対応なし**

・ファイル名称 「露出開始月日_広告主略称_素材番号.webm」で名称を付けてください。

(例) : 5月1日開始で、広告主がJRデジタルサイネージの場合 「0501」RDS1.webm」

※ファイル名称は半角英数字で、日本語不可です。

※データに不備があった場合は、お受けできませんので、入稿前に再度チェックをお願いします。

※弊社では放映素材のタイムスケジュール管理を行いますが、素材自体の編集

(例 : 動画と静止画の組み合わせ、デザイン修正等)の作業は行いませんのでご注意ください。

【納入期限】 原則、放映開始日の7営業日前の17時まで (媒体会社、広島市の意匠審査を終了していること)

【備考】 ロールごとの意匠切替は対応しておりません。原則1ロールです。

掲出期間中の意匠変更は1回1媒体につき 8,000円(税別)です。

・静止画ファイル

データ形式：JPG、JPEG、PNG

解像度：72dpi 以上

モード：RGB

フレーム数：1

サイズ：16:9 (アスペクト比) 横1920×縦1080ピクセル

・動画ファイル

データ形式：MP4、MPEG、MPG

ビットレート：8M bps 以下

フレームレート：29.97 fps

描画方式：ノンインタレース方式

サイズ：16:9 (アスペクト比) 横1920×縦1080ピクセル

※推奨データ容量 10MB 以内

【音声レベル】 ラウドネス値 -24.0LKFS

【音声対応について】

※業務の妨げになる場合は、告知なく音量の調整を行いません。

弊社が運用しているシステムについてはデータ入稿時
左90度に倒した動画ファイルで受付対応しております。

【納入期限】 放映開始日の7営業日前の17時まで (媒体会社の意匠審査を終了していること)

【備考】 掲出期間中の意匠変更は1回につき5,000円です。